






Прайс-лист на 01.01.2012

Цена со склада в Киеве, включая НДС





Внешний вид	Кат.№	Краткая техническая характеристика	Цена
<i>Приборы контроля углов установки колес, Двухкамерная технология</i>			
 <p>HOFMANN, Германия</p>	<p>Geoliner 550 PRISM</p>	<p>Компьютерный стенд регулировки углов установки колес, PRISM технология Стенд развал-схождения с 2х-камерной технологией для легковых и легких грузовых автомобилей, не имеет аналогов, объединяет CCD и 3D технологии. Измерительная система с пассивными отражателями на передних колесах и портативными устройствами с 2-мя камерами на задних колесах</p> <ul style="list-style-type: none"> • облегченные колесные адаптеры из магниевого сплава, СПОЙЛЕРНЫЕ АДАПТОРЫ не требуются • программное обеспечение GeoPro 32 Standard - стандартная диагностика автомобиля • 14 региональных банков данных с более 25000 автомобилей за последние 25 лет • банк данных клиентов, анимационные подсказки, самотестирование и сообщение об ошибках • одновременная индикация на мониторе измеренных значений и сравнение с нормативами • полные и актуальные нормативные данные от автопроизводителей • передача данных по Bluetooth • задние головки оснащены долговечными АКБ (до 24ч работы без подзарядки) • компьютерная стойка, комплект ПК с TFT монитором и ОС Windows, ИК ПДУ, фиксатор руля и педали • универсальные колесные зажимы 11" - 24", 2 мишени и 2 измерительных устройств POD 	<p>11 550 €</p>
 <p>HOFMANN, Германия</p>	<p>Geoliner 550 PRISM ELITE</p>	<p>Компьютерный стенд регулировки углов установки колес, PRISM технология Стенд развал-схождения с 2х-камерной технологией для легковых и легких грузовых автомобилей, не имеет аналогов, объединяет CCD и 3D технологии. Измерительная система с пассивными отражателями на передних колесах и портативными устройствами с 2-мя камерами на задних колесах</p> <ul style="list-style-type: none"> • облегченные колесные адаптеры из магниевого сплава, СПОЙЛЕРНЫЕ АДАПТОРЫ не требуются • программное обеспечение GeoPro 32 premium - расширенная диагностика автомобиля • 14 региональных банков данных с более 25000 автомобилей за последние 25 лет • банк данных клиентов, анимационные подсказки, самотестирование и сообщение об ошибках • индикация измеренных значений и нормативные сравнения с актуальными данными производителя • задние головки оснащены долговечными АКБ (до 24ч работы), передача данных по Bluetooth • позволяет проводить процедуру компенсации биения - прокаткой, без вывешивания оси • измерение величины смещения осей автомобиля • компьютерная стойка, комплект ПК с TFT монитором и ОС Windows, ИК ПДУ, фиксатор руля и педали • универсальные колесные зажимы 11" - 24", 2 мишени и 2 измерительных устройств POD 	<p>12 300 €</p>

Приборы контроля углов установки колес, 3D технология

 <p>HOFMANN, Германия</p>	<p>Geoliner 650 dual supports</p>	<p>Компьютерный стенд регулировки углов установки колес, 3D технология Стенд развал-схождение с технологией 3D для легковых и легких грузовых автомобилей 2-ве опоры (рабочая высота 1,8 м или 1 м) для балки с камерами и стойка управления</p> <ul style="list-style-type: none"> • измерительная система с камерами IVS и пассивными отражателями - беспроводная связь • программное обеспечение GeoPro 32 Standard - стандартная диагностика автомобиля • 14 региональных банков данных с более 25000 автомобилей за последние 25 лет • банк данных клиентов, анимационные подсказки, самотестирование и сообщение об ошибках • не требует компенсации биения обода – вместо этого автомобиль просто прокатывают назад-вперед • схождение, развал, продольный и поперечный наклоны, разность углов определяются за один цикл • одновременная индикация на мониторе измеренных значений и сравнение с нормативами • полные и актуальные данные от производителей • не требует нивелирования места измерения и вывешивания автомобиля, автоконтроль юстировки • компьютерная стойка, комплект ПК с TFT монитором и ОС Windows, фиксатор руля и педали тормоза • 4 универсальные колесные зажимы 11" - 22", 4 мишени - 2 передние и 2 задние 	<p>13 200 €</p>
 <p>HOFMANN, Германия</p>	<p>Geoliner 650 LIFT</p>	<p>Компьютерный стенд регулировки углов установки колес, 3D технология Стенд развал-схождение с технологией 3D для легковых и легких грузовых автомобилей подъемное устройство для балки с камерами (рабочая высота 0 – 2 м) и стойкой управления</p> <ul style="list-style-type: none"> • измерительная система с камерами IVS и пассивными отражателями - беспроводная связь • программное обеспечение GeoPro 32 Standard - стандартная диагностика автомобиля • 14 региональных банков данных с более 25000 автомобилей за последние 25 лет • банк данных клиентов, анимационные подсказки, самотестирование и сообщение об ошибках • не требует компенсации биения обода – вместо этого автомобиль просто прокатывают назад-вперед • схождение, развал, продольный и поперечный наклоны, разность углов определяются за один цикл • одновременная индикация на мониторе измеренных значений и сравнение с нормативами • полные и актуальные данные от производителей • не требует нивелирования места измерения и вывешивания автомобиля, автоконтроль юстировки • компьютерная стойка, комплект ПК с TFT монитором и ОС Windows, фиксатор руля и педали тормоза • 4 универсальные колесные зажимы 11" - 22", 4 мишени - 2 передние и 2 задние 	<p>13 950 €</p>
 <p>HOFMANN, Германия</p>	<p>Geoliner 670 dual supports</p>	<p>Компьютерный стенд регулировки углов установки колес, 3D технология Стенд развал-схождение с технологией 3D для легковых и легких грузовых автомобилей 2-ве опоры (рабочая высота 1,8 м или 1 м) для балки с камерами и стойка управления</p> <ul style="list-style-type: none"> • измерительная система с камерами IVS и пассивными отражателями - беспроводная связь • программное обеспечение GeoPro 42 advanced - расширенная диагностика автомобиля • 14 региональных банков данных с более 25000 автомобилей за последние 25 лет • банк данных клиентов, анимационные подсказки, самотестирование и сообщение об ошибках • не требует компенсации биения обода, нивелирования места измерения и вывешивания автомобиля • схождение, развал, продольный и поперечный наклоны, разность углов определяются за один цикл • одновременная индикация на мониторе измеренных значений и сравнение с нормативами • автоматическое измерение размеров автомобиля, полные и актуальные данные от производителей • возможность легкой регулировки схождения даже при повернутых колесах (EZ Toe®) • компьютерная стойка, комплект ПК с TFT монитором и ОС Windows, фиксатор руля и педали тормоза • 4 универсальные колесные зажимы 11" - 22", 4 мишени - 2 передние и 2 задние, ИК пульт ДУ 	<p>15 500 €</p>

Прайс-лист на 01.01.2012

Цена со склада в Киеве, включая НДС

Внешний вид	Кат.№	Краткая техническая характеристика	Цена
 <p>HOFMANN, Германия</p>	Geoliner 670 LIFT	<p>Компьютерный стенд регулировки углов установки колес, 3D технология Стенд развал-схождение с технологией 3D для легковых и легких грузовых автомобилей подъемное устройство для балки с камерами (рабочая высота 0 – 2 м) и стойкой управления</p> <ul style="list-style-type: none"> • измерительная система с камерами IVS и пассивными отражателями - беспроводная связь • программное обеспечение GeoPro 42 advanced - расширенная диагностика автомобиля • 14 региональных банков данных с более 25000 автомобилей за последние 25 лет • банк данных клиентов, анимационные подсказки, самотестирование и сообщение об ошибках • не требует компенсации биения обода, нивелирования места измерения и вывешивания автомобиля • схождение, развал, продольный и поперечный наклоны, разность углов определяются за один цикл • одновременная индикация на мониторе измеренных значений и сравнение с нормативами • автоматическое измерение размеров автомобиля, полные и актуальные данные от производителей • возможность легкой регулировки схождения даже при повернутых колесах (EZ Toe®) • компьютерная стойка, комплект ПК с TFT монитором и ОС Windows, фиксатор руля и педали тормоза • 4 универсальные колесные зажимы 11" - 22", 4 мишени - 2 передние и 2 задние, ИК пульт ДУ 	17 350 €
 <p>HOFMANN, Германия</p>	Geoliner 680 dual supports	<p>Компьютерный стенд регулировки углов установки колес, 3D технология, программы OEM Стенд развал-схождение с технологией 3D для легковых и легких грузовых автомобилей 2-ве опоры (рабочая высота 1,8 м или 1 м) для балки с камерами и стойка управления</p> <ul style="list-style-type: none"> • измерительная система с камерами IVS и пассивными отражателями - беспроводная связь • программное обеспечение GeoPro 42 advanced - углубленная диагностика автомобиля • 14 региональных банков данных с более 25000 автомобилей за последние 25 лет • банк данных клиентов, анимационные подсказки, самотестирование и сообщение об ошибках • не требует компенсации биения обода, нивелирования места измерения и вывешивания автомобиля • схождение, развал, продольный и поперечный наклоны, разность углов определяются за один цикл • индикация измеренных значений и нормативные сравнения с актуальными данными производителя • автоматическое измерение размеров автомобиля, регулировки при повернутых колесах (EZ Toe®) • программа EZ Access® - измерения при снятых колесах, спецпрограммы производителей (OEM) • компьютерная стойка, комплект ПК с TFT монитором и ОС Windows, фиксатор руля и педали тормоза • 4 универсальные колесные зажимы 11" - 22", 4 мишени - 2 передние и 2 задние, ИК пульт ДУ 	19 800 €
 <p>HOFMANN, Германия</p>	Geoliner 680 LIFT	<p>Компьютерный стенд регулировки углов установки колес, 3D технология Стенд развал-схождение с технологией 3D для легковых и легких грузовых автомобилей подъемное устройство для балки с камерами (рабочая высота 0 – 2 м) и стойкой управления</p> <ul style="list-style-type: none"> • измерительная система с камерами IVS и пассивными отражателями - беспроводная связь • программное обеспечение GeoPro 42 advanced - углубленная диагностика автомобиля • 14 региональных банков данных с более 25000 автомобилей за последние 25 лет • банк данных клиентов, анимационные подсказки, самотестирование и сообщение об ошибках • не требует компенсации биения обода, нивелирования места измерения и вывешивания автомобиля • схождение, развал, продольный и поперечный наклоны, разность углов определяются за один цикл • индикация измеренных значений и нормативные сравнения с актуальными данными производителя • автоматическое измерение размеров автомобиля, регулировки при повернутых колесах (EZ Toe®) • программа EZ Access® - измерения при снятых колесах, спецпрограммы производителей (OEM) • компьютерная стойка, комплект ПК с TFT монитором и ОС Windows, фиксатор руля и педали тормоза • 4 универсальные колесные зажимы 11" - 22", 4 мишени - 2 передние и 2 задние, ИК пульт ДУ 	23 700 €
 <p>HOFMANN, Германия</p>	Geoliner 780	<p>Компьютерный стенд регулировки углов установки колес, 3D технология, программы OEM Стенд развал-схождение с технологией 3D для легковых и легких грузовых автомобилей две отдельные стойки с самонаводящимися камерами и стойка управления</p> <ul style="list-style-type: none"> • измерительная система с камерами IVS и пассивными отражателями - беспроводная связь • программное обеспечение GeoPro 42 advanced - углубленная диагностика автомобиля • 14 региональных банков данных с более 25000 автомобилей за последние 25 лет • банк данных клиентов, анимационные подсказки, самотестирование и сообщение об ошибках • не требует компенсации биения обода, нивелирования места измерения и вывешивания автомобиля • схождение, развал, продольный и поперечный наклоны, разность углов определяются за один цикл • индикация измеренных значений и нормативные сравнения с актуальными данными производителя • автоматическое измерение размеров автомобиля, регулировки при повернутых колесах (EZ Toe®) • программа EZ Access® - измерения при снятых колесах, спецпрограммы производителей (OEM) • компьютерная стойка, комплект ПК с TFT монитором и ОС Windows, фиксатор руля и педали тормоза • 4 универсальные колесные зажимы 11" - 22", 4 мишени - 2 передние и 2 задние, ИК пульт ДУ 	30 650 €

Прайс-лист на 01.01.2012

Цена со склада в Киеве, включая НДС

Внешний вид	Кат.№	Краткая техническая характеристика	Цена
<i>Опции к стендам "развал-схождения"</i>			
	33260	Механические поворотные круги «Premium» <ul style="list-style-type: none"> Улучшенное покрытие. Защита от попадания влаги и грязи. нагрузка на ось, кг размеры, мм 	3000 470 x 500 x 50 930 €
	4029541	Пылезащитный чехол <ul style="list-style-type: none"> комплект из 2 шт. для поворотных столов «Premium» 	102 €
	4029542	Выравнивающие вставки для передних поворотных кругов «Premium» <ul style="list-style-type: none"> комплект из 2 шт. для плавного заезда с платформы (пола) на поворотный круг 	72 €
	4027190	Задние подвижно-поворотные площадки <ul style="list-style-type: none"> комплект из 2 шт. поворот высота, мм 	+/- 5° 50 590 €
	4027192	Задние подвижные площадки <ul style="list-style-type: none"> комплект из 2 шт.) высота, мм 	38 555 €
	4027193	Задние подвижные площадки <ul style="list-style-type: none"> комплект из 2 шт.) размеры, мм 	1000 x 550 x 50 2 535 €
	4029544	Комплект заездных пластин для позиционирования в одном направлении <ul style="list-style-type: none"> комплект из 2 шт. используются для прокатки автомобиля когда стенд "р/сх" установлен на осмотровой канаве или на подъемнике с гладкими платформами Используются только вместе с кругами «Premium» 	585 €
	4029543	Комплект заездных пластин для позиционирования в двух направлениях <ul style="list-style-type: none"> комплект из 2 шт.) используются для прокатки автомобиля когда стенд "р/сх" установлен на осмотровой канаве или на подъемнике с гладкими платформами используются только вместе с кругами «Premium» 	780 €
	4029778	Противооткатное устройство <ul style="list-style-type: none"> состоит из 1 передней и 1 задней подпорки 	215 €
	4028515	TIP - мишень-измеритель <ul style="list-style-type: none"> Простое, точное и быстрое измерение высоты положения кузова экономит время и трудозатраты 	705 €
	4029276	Быстрозажимной захват за колесо для универсальных колесных захватов <ul style="list-style-type: none"> 4 шт., три различных типа когтей 	1 585 €
	30926	Расширительный 4" захват <ul style="list-style-type: none"> возможность работы с дисками до 26", комплект 16 шт. 	530 €
	4031154	Наклонная балка для geoliner 650 / 670 / 680 <ul style="list-style-type: none"> Настенное крепление Позволяет изменять угол наклона балки 	2 020 €